

LP.	Nazwa rezerwatu	Obszar Natura 2000	Rok utworzenia	Akt powołujący	Pow. wg aktu powołan. [ha]	Pow. otuliny [ha]	Akt zmieniający	Pow. według obecnie obowiązującego aktu prawnoego [ha]	Pow. otuliny [ha]	Położenie adm. powiat/gm.	Położenie - Nadleśnictwo/Obręb/Leśnictwo	Zarządca terenu	Cel ochrony/opis	Opis PDF
1	"Babnica"	Białogóra PLH220003	1996	M.P.1996.75.672	2,04	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2007.103.166 8	55,99	-	pucki/Krokowa	Nadl. Choczewo/Obręb Choczewo/Leśnictwo Białogóra	Nadl. Choczewo	Fragment czoła wydmy parabolicznej z starodrzewiem sosnowo-dębowo-bukowym. Stanowisko rzadkich i chronionych gatunków porostów. Rezerwat przyrody w powiększonych granicach obejmuje naturalny kompleks przestrzenny wydm porośniętych przez zbiorowiska leśne oraz nieleśne, w części zatofionych obniżen międzywymowych.	Link - PDF
2	"Bagna Izbickie"	Bagna Izbickie PLH 220001	1982	M.P. 1982.25.234	281,18	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2008.5.144	847,51	1 968,18	ślupski/Główny	Nadl. Darnica/Obręb Główny/Leśnictwo Główny	Nadl. Darnica	Atlantycki torfowiska wznoszące w pradlinie Leby. Stanowisko bardzo licznych populacji szeregu gatunków rzadkich i chronionych roślin torfowiskowych.	Link - PDF
3	"Bagnisko Niedźwiady"	Nowa Brda PLH220078	1982	M.P.1982.10.74	47,76	-	-	-	-	człuchowski/Przechlewo	Nadl. Niedźwiady/Obręb Niedźwiady/Leśnictwo Kamionka	Nadl. Niedźwiady	Torfowisko przejściowe i bór bagienny otoczone przez bory sosnowe. Stanowisko kilku rzadkich gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych.	Link - PDF
4	"Bagno Stawek"	Wielki Sandr Brdy PLB220001; Sandr Brdy PLH220026	1977	M.P. 1977.10.64	40,80	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2014.3281	40,80	-	chojnicki/Brusy (M i G)	Nadl. Przymuszewo/Obręb Łaska/Leśnictwo Antoniewo	Nadl. Przymuszewo	Jeziro dystroficzne zarastające płem torfowym. Stanowisko szeregu reliktywnych gatunków roślin naczyniowych, np. skalanicy torfowiskowej i turzycy strunowej oraz rzadkich gatunków mchów.	Link - PDF
5	"Beka"	Zatoka Pucka PLB220005; Zatoka Pucka i Półwysp Helski PLH220032	1988	M.P. 1988.32.292	193,01	-	M.P. 1989.17.119	193,01	-	pucki/Puck (G)	-	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków	Ujęciowy odcinek Redy z silnie zabagnionymi łąkami i szuwarami. Znaczna mozaika różnych zbiorowisk bagiennych i łąkowych, a także muraw napiaskowych na niskich wydmach nadmorskich. Stanowisko rzadkich i chronionych roślin naczyniowych. Ostoja liczynej awifauny	
6	"Biała Góra"	Dolna Wisła PLH220033	1968	M.P.1968.43.301	3,47	-	-	-	-	sztumski/Sztum (M i G)	Nadl. Kwidzyn/Obręb Ryjeńskie/Leśnictwo Benowo	Nadl. Kwidzyn	Zbiorowisko roślin kserofitycznych (ciepłolubnych) na fragmentach odsłoniętych zboczy Dolny Wisły. Rezerwat silnie zarasta roślinnością krzewiastą i naldami drzew.	
7	"Białogóra"	Białogóra PLH220003	1972	M.P.1972.53.283	55,27	-	Dz. U. Wój.Pom. 2006.108.222 9	211,56	-	pucki/Krokowa	Nadl. Choczewo/Obręb Choczewo/Leśnictwo Biała Góra	Nadl. Choczewo	Podmokłe, wypełnione torfem zagłębienia międzywymowe otoczone borem bażynowym i borem bagiennym. Stanowisko szeregu rzadkości florystycznych, np. ponika wielolodygowego, przylęki brunatnej i innych. Stanowisko legowe żurawia.	
8	"Bielawa"	Bielawskie Błota PLB220010; Bielawa i Bory Bazyłowe PLH220063	1999	Dz.Urz.Wój.Pom. 1999.122.1075	680,21	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2005.59.1110	721,41	-	pucki/Krokowa, Puck (G), Władysławowo (M)	Nadl. Wejherowo/Obręb Darzłubie/Leśnictwo Ostrów	RDOŚ w Gdańsku/Nadl. Wejherowo	Dobrze zachowane torfowisko wysokie typu atlantyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiącą ostoję ptactwa wodno-błotnego.	
9	"Bocheńskie Błota"	Spyrzysk PLH220064	1962	M.P.1962.68.315	15,86	-	-	-	-	człuchowski/Rzeczzenica	Nadl. Niedźwiady/Obręb Rudawy/Leśnictwo Głuszczyca	Nadl. Niedźwiady	Torfowisko przejściowe, otoczone borami. Ostoja legowa żurawia i innych ptaków wodno-błotnych.	
10	"Borkowskie Wąwozy"	-	2005	Dz.Urz.Wój.Pom. 2005.66.1237	40,64	-	-	-	-	wejherowski/Choczewo	Nadl. Choczewo/Obręb Choczewo/Leśnictwo Zwartowo	Nadl. Choczewo	Biocenozy źródłiskowe i leśne oraz elementy środowiska abiotycznego, przede wszystkim urozmaiconej rzeźby terenu i zespołu źródlisk	
11	"Bór Chrobotkowy"	Bory Tucholskie PLB220009; Miesino-Lubnia PLH220077	1993	M.P.1993.4.21	41,50	-	-	-	-	chojnicki/Brusy (M i G)	Nadl. Przymuszewo/Obręb Przymuszewo/Leśnictwo Lubnia	Nadl. Przymuszewo	Fragment borów świętych i borów suchych z licznymi gatunkami porostów, w tym z gatunkami rzadkimi i ginącymi.	
12	"Brzeczek"	-	1983	M.P. 1983.39.230	25,49	-	-	-	-	kościerski, starogardzki/Liniewo; Skarszewy (M i G)	Nadl. Starogard/Obręb Mestwinowo/Leśnictwo Jastrzębca	Nadl. Starogard	Zbiorowisko żyźnej i kwaśnej buczyny pomorskiej z okazami ok. 150-letnim drzewostanem. Stanowisko rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych.	
13	"Buczyna nad Słupią"	-	1987	M.P. 1988.5.47	18,92	-	-	-	-	ślupski/Ustka (G)	Nadl. Ustka/Obręb Ustka/Leśnictwo Objazda	Nadl. Ustka	Mozaika łągi, łągi i buczyn na dniami i zbocza doliny Słupia. Stanowisko szeregu rzadkich gatunków roślin.	
14	"Buki Mierzei Wiślanej"	Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH220007	1962	M.P. 1962.50.245	5,92	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2014.49	7,00	-	nowodworski/Krynica Morska (M)	Nadl. Elbląg/Obręb Stegna/Leśnictwo Przebno	Nadl. Elbląg/ PK MW	Stanowisko buka w kompleksie drzewostanów sosnowych.	
15	"Bukowa Góra nad Pyszmem"	Las Rybkowski PLH220098	1982	M.P. 1982.25.234	6,18	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2015.575	-	-	bytowski/Bytów (M i G)	Nadl. Osusznica/Obręb Sierozno/Leśnictwo Bukowa Góra	Nadl. Osusznica	Fragment drzewostanu bukowego (140 – 170 lat) z pomnikowymi drzewami na wzniesieniu morenowym.	
16	"Bursztynowa Góra"	-	1954	M.P. 1954.30.444	5,03	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2013.3406	5,03	-	gdański/Kobudy Górne	Nadl. Kobudy/Obręb Jednowo/Leśnictwo Bąkowo	Nadl. Kobudy	Wyrobitka dawnej kopalni bursztynu w kształcie głępkich lejów na zalesionym wzniesieniu.	
17	"Choczewskie Cisy"	-	1961	M.P. 1962.14.58	9,19	-	-	-	-	wejherowski/Choczewo	Nadl. Choczewo/Obręb Choczewo/Leśnictwo Sasino	Nadl. Choczewo	Stanowisko cis na obszarze byłego parku podworskiego. Silne odnowienie gatunku stanowiącego główny przedmiot ochrony. Stanowiska szeregu gatunków rzadkich i chronionych roślin naczyniowych.	
18	"Cisowa"	-	1983	M.P. 1983.39.230	24,76	-	-	-	-	Gdynia p.g., wejherowski/Gdynia (M), Wejherowo (G)	Nadl. Gdańsk/Obręb Chylonia/Leśnictwo Cisowa	Nadl. Gdańsk	Górny bieg strumienia ze źródliskami. Dobrze zachowane, dominujące zbiorowisko żyźnej buczyny niżowej, fragmenty łąg. Stanowiska kilku rzadkich i chronionych gatunków roślin.	
19	"Cisy nad Czerską Strugą"	Bory Tucholskie PLB220009	1982	M.P. 1982.10.74	17,19	-	-	-	-	chojnicki/Czersk (M i G)	Nadl. Woznowa/Obręb Twaroznica/Leśnictwo Lipce	Nadl. Woznowa	Jedno z kilku miejsc występowania cis na obszarze Borów Tucholskich. Prawdopodobnie stanowisko antropogeniczne.	
20	"Cisy w Czarnem"	-	1957	M.P. 1957.18.141	25,20	-	-	-	-	człuchowski/Rzeczzenica	Nadl. Czarne Człuchowski/Obręb Międzybrz/Leśnictwo Dzięk	Nadl. Czarne Człuchowski	Jedno z największych w Polsce stanowisk cis w drzewostanie bukowo - sosnowym wieku ok. 200 lat. Ostatnio regres głównego przedmiotu ochrony.	
21	"Czapli Wierch"	Bory Tucholskie PLB220009	1960	M.P. 1960.31.150	5,03	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2014.50	5,26	-	starogardzki/Osień	Nadl. Lubichowo/Obręb Lubichowo/Leśnictwo Kałębica	Nadl. Lubichowo	Kolonia czapli siewej nad Jeziorem Słonym. Fragment boru mieszanego z ok. 200-letnim drzewostanem sosnowym. Około 30 gniazd czapli.	
22	"Czapliniec w Wierzysku"	Bory Tucholskie PLB220009	1980	M.P. 1980.30.171	10,33	-	Dz. Urz. Wój. Pom. 2014.3282	10,33	-	kościerski/Kościierzyna (G)	Nadl. Kościierzyna/Obręb Kościierzyna/Leśnictwo Wierzysko	Nadl. Kościierzyna	Kolonia czapli siewej nad Jeziorem Książa. Fragmenty boru mieszanego i kwaśnej buczyny z około 200-letnim drzewostanem.	
23	"Czarne Bagno"	Łebskie Bagna PLH220040	2006	Dz. Urz. Wój. Pom. 2006.44.876	102,86	-	-	-	-	łebski/Nowa Wieś Łebska	Nadl. Łębork/Obręb Łębork/Leśnictwo Janowiec	Nadl. Łębork	Celem ochrony w rezerwacji jest zachowanie fragmentów rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim mszarami, wrzosowiskami, zbiorowiskami leśnymi, wodnymi i szuwarowymi.	
24	"Darzłubskie Buki"	-	1960	M.P. 1960.31.151	27,08	-	-	-	-	pucki/Puck (G)	Nadl. Wejherowo/Obręb Darzłubie/Leśnictwo Darzłubie	Nadl. Wejherowo	Fragment kwaśnej buczyny pomorskiej z okazami starodrzewiem. Liczne obniżenia terenu o wysokim poziomie wody gruntowej, niewielki strumień o zatofionych brzegach. Dość bogata flora roślin naczyniowych, w tym kilka gatunków o podgórnym charakterze.	
25	"Długosz Królewski w Łęczynie"	Las Łebski PLB220006	1977	M.P. 1977.19.107	2,00	-	-	-	-	wejherowski/Gniezno	Nadl. Strzebielino/Obręb Bożepole/Leśnictwo Wąskie	Nadl. Strzebielino	Dwa zatofione zagłębienia terenu z dość liczną populacją długosza królewskiego. Jedno z nielicznych stanowisk tej paproci w województwie.	
26	"Długosz Królewski w Wierzchnie"	Piaśnickie Łąki PLH220021	2003	Dz. Urz. Wój. Pom. 2003.71.1133	148,19	-	-	-	-	pucki/Krokowa	Nadl. Choczewo/Obręb Choczewo/Leśnictwo Wierzchnie	Nadl. Choczewo	Stanowisko długosza królewskiego oraz największa w regionie gdańskim populacja widłaka jałowcowatego, pozostałości torfowiska wysokiego i oprześciowego wraz z właściwymi dla tych ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi	
27	"Dolina Chłapowska"	Kaszubskie Kify PLH220072	2000	Dz. Urz. Wój. Pom. 2000.1146.479	24,83	47,82	-	-	-	pucki/Władysławowo (M)	-	NPK	Nadmorska dolina erozyjna w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej wraz z charakterystyczną roślinnością.	

55	"Jezioro Smolowe"	Miasteczko Jeziora Lobeliowe PLH220042	1976	M.P. 1976.42.206	36,82	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2015.843	37,08	46,62	bytowski/Miastko (M I G)	Nadl. Dretyn	AWRSKP	Jezioro lobeliowe z kompletem gatunków roślin skąpowych.	
56	"Jezioro Sporackie"	Czerwona Woda pod Babionem PLH220056	1965	M.P. 1965.64.360	11,36	-	-	-	-	czluchowski/Czluchów (G)	Nadl. Człuchów/Obręb Połonica/Leśnictwo Babion	AWRSKP	Jezioro lobeliowe otoczone borami sosnowymi. Stanowisko szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin.	Link - PDF
57	"Jezioro Turzycowe"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Kurze Grzędy PLH220014	1959	M.P. 1959.97.524	0,30	-	M.P. 1989.17.119	11,39	-	kartuski/Kartuzy (M I G), Sierakowice	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Bąka Huta	Nadl. Kartuzy	Rezerwat utworzony dla ochrony stanowiska turzycy skąpokwiatowej, które zaniknęło. Jezioro dystroficzne otoczone płem torfowiskowym z fragmentami boru bagiennej i brzozy bagiennej. Planowana reintrodukcja wyżsiwego przedmiotu ochrony.	Link - PDF
58	"Jezioro Udzierz"	Bory Tucholskie PLB220009; Kżewiny PLH040022	2000	Dz. Urz. Woj. Pom. 2000.56.348	229,88	244,82	-	-	-	starogardzki/Osiełk	Nadl. Lubichowo/Obręb Drewniak/Leśnictwo Leśna Jania	Nadl. Lubichowo, SKP	Jezioro Udzierz wraz z częścią otaczających je szuwarów, torfowisk i łąk jako miejsce występowania zróżnicowanej gatunkowo i ilościowo ornitofauny.	
59	"Kacze Łęgi"	-	1983	M.P. 1983.16.91	8,97	-	-	-	-	Gdynia p.g./Gdynia (M)	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Witomino	Nadl. Gdańsk	Fragment doliny strumienia w rozciągnięciu hydrorozynny krawędziowej strefy Poł. Kaszubskiego. Dominacja łągi wiązowej i grądu pomorskiego.	
60	"Karwickie Źródłiska"	Karwickie Źródłiska PLH220071	2007	Dz. Urz. Woj. Pom. 2007.123.2188	3,22	38,84	-	-	-	łębski/Cewice	Nadl. Cewice/Obręb Mikorowo/Leśnictwo Święte	Nadl. Cewice	Celem ochrony jest nisza źródłiska z licznymi wysiekami i wypływami źródeł oraz fragmenty wysoczyzny morenowej bezpośrednio ją otaczającej. Cyk zródłiskowy wypełnia populacja torfowiska źródłiskowego, porościana licznymi strumieniami.	
61	"Kąty Rybackie"	Zalew Wiśłany i Mirazja Wiśłana PLH280007	1957	M.P. 1957.85.512	10,79	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2000.59.366	102,54	-	nowodworski/Sztutowo	Nadl. Elbląg/Obręb Stegna/Leśnictwo Kąty Rybackie	Nadl. Elbląg/ PK MW	Kolonia łąkowa kormorana i czapli siewej. Obecnie większość gniazd a terenem rezerwatu.	
62	"Kępa Redłowska"	-	1938	Zarz. W. Woj. Pom. z dn. 29.07.1938 .271	126,93	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2001.27.283	121,91	-	Gdynia p.g./Gdynia (M)	Nadl. Gdańsk/Łasy komunalne m. Gdynia	Urząd Miasta Gdynia	Unwisty brzeg kilowy i dość silnie przekształcony kompleks łąkowy na jego wierzchołku. Dominacja kwaśnych buczyn nizinnych i łąk bukow-żębowych. Wysokie walory krajobrazowe. Stanowisko jarzębu szwedzkiego.	
63	"Kregi Kamienne"	Bory Tucholskie PLB220009;	1958	M.P. 1958.81.465	16,91	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.2378 (zm. 2015.1511)	16,91	-	chojnicki/Czersk (M I G)	Nadl. Czersk/Obręb Czersk/Leśnictwo Ody	Nadl. Czersk	Łąki narzutowe ułożone w kregi. Najbardziej znany spośród kilku w województwie obiektów tego typu położonych na tzw. Szlaku Gołw. Na łąkach liczne gatunki relikwioty mchów i porostów.	
64	"Kruszynek"	Wielki Sandr Brny PLB220001; Ostoja Zapocńska PLH220057	2014	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.1051	8,42	11,03	Dz. Urz. Woj. Pom. 2015.875	8,42	11,04	chojnicki/Brusy (G)	Nadl. Przymuszewo/Obręb Przymuszewo	Nadl. Przymuszewo/RZ GW w Gdańsku	Torfowisko alkaliczne wykształcone w ładowej zalewie jeziora Kruszyńskiego; stanowiska gatunków z zielonka II Dyrektywy siedliskowej; lipieniaka <i>Loesela Liparis loeselii</i> i haczykowca białozębnego <i>Drepanocladus vermicosus</i>	
65	"Krwawe Doly"	Bory Tucholskie PLB220009	1996	M.P. 1996.75.681	13,02	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.1295	13,02	-	kościerski/Stara Kiszewa	Nadl. Kościerzyna/Obręb Bąk/Leśnictwo Ojgaro	Nadl. Kościerzyna	Fragment boru świętego z drzewostanem ok. 130 lat. Stanowisko szeregu gatunków porostów, w tym kilku gatunków chronionych i rzadkich.	
66	"Krzywe Kolo w petli Wdy"	Bory Tucholskie PLB220009; Sandr Wdy PLH040018	1960	M.P. 1960.32.157	10,00	-	-	-	-	starogardzki/Osiełk	Nadl. Lubichowo/Obręb Luchowo/Leśnictwo Błędno	Nadl. Lubichowo	Grąd subkontynentalny nad rzeką Wdą wykształcony w trzech postaciach wilgotnościowo – troficznych. Okazały 180-letni drzewostan ze znacznym udziałem lipy drobnolistnej. Stanowisko szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, m.in. jarzębu.	
67	"Kurze Grzędy"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Kurze Grzędy PLH220014	1957	M.P. 1957.83.501	82,97	-	M.P. 1989.17.119	170,70	-	kartuski/Kartuzy (M I G), Sierakowice	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Mirachowo i Leśnictwo Niepoczłkowie	Nadl. Kartuzy	Obiekt utworzony dla ochrony stanowiska łąkowego głuszcza. Obecnie przedmiotem ochrony jest torfowisko przejściowe z szeregiem jeziorisk dystroficznych. Dobrze zachowane fragmenty brzozy bagiennej. Bor bagiennej i lasy dębowo-bukowe, stanowisko 27 gat. mchów i 76 gatunków porostów.	
68	"Kwidzińskie Ostnice"	-	1966	M.P. 1967.8.44	0,20	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2005.5.101	2,56	-	kwidziński/Kwidzyn (M)	Nadl. Kwidzyn/Obręb Kwidzyn/Leśnictwo Miłosna	Nadl. Kwidzyn	Rezerwat utworzony dla ochrony najbardziej wysuniętego na N stanowiska ostnicy Jana. Nieliczne populacje kilku gatunków roślin ciepłolubnych.	
69	"Las Górkowski"	Górkowski Las PLH220046	1984	M.P. 1984.15.108	99,36	-	-	-	-	łębski/Wicko	Nadl. Lębork/Obręb Leba/Leśnictwo Wrzesze	Nadl. Lębork	Brzezina bagiennej i ols w dolinie Lupawy. Ostoja licznych gatunków ptaków i ssaków.	
70	"Las Mątawski"	Dolina Dohej Wisły PLB040003; Dolna Wiela PLH220033	2005	Dz. Urz. Woj. Pom. 2005.5.102	231,78	-	-	-	-	malborski; sztumski/Mikoradz ; Sztum (MIG)	Nadl. Kwidzyn/Obręb Ryjewo/Leśnictwo Benowo	Nadl. Kwidzyn	ostałość lasów łęgowych, ongiś rozpow szechnionych na Żuławach. Okazały ok. 150-letni drzewostan jesionowo-wiązowy.	
71	"Las nad Jeziorem Mądzechowskim"	-	1998	Dz.U.1998.161.1092	25,34	-	-	-	-	bytowski/Bytów (M I G)	Nadl. Bytów/Obręb Bytów/Leśnictwo Zielony Dwór	Nadl. Bytów, PK DS.	Fragment zbocza nad jeziorem z dobrze zachowanym fragmentem grądu i łągi. Stanowisko skrzypu obrybnego.	
72	"Leśne Oczko"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Staniszewskie Błoto PLH220027	1990	M.P.1990.48.366	31,66	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M I G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Glinne	Nadl. Kartuzy	Jezioro dystroficzne otoczone mozaiką zbiorowisk przejściowych o szeregim jeziorisk dystroficznych. Dobrze zachowane fragmenty brzozy bagiennej. Bor bagiennej i lasy dębowo-bukowe, stanowisko 27 gat. mchów i 76 gatunków porostów.	
73	"Lewice"	Biała PLH220016	1988	M.P.1988.5.48	22,90	-	-	-	-	wejherowski/Wajherowo (G)	Nadl. Gdańsk/Obręb Gniewowo/Leśnictwo Biała	Nadl. Gdańsk	Torfowisko przejściowe zarastające sosną otoczone kwaśnymi buczynami i lasami dębowo – bukowymi oraz nasadzeniami drzew iglastych na ww. siedliskach. W skład obiektu wchodzi silna mozaika zbiorowisk nieleśnych, boru i brzozy bagiennej. Stanowisko przytęki białej.	
74	"Lubygość"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Kurze Grzędy PLH220014	1962	M.P.1962.70.328	70,85	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M I G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Mirachowo	Nadl. Kartuzy	Rytna jez. dystroficzne otoczona kwaśną buczyną z ok. 200-letnim drzewostanem. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i owadów. Grota zwirowo-zlepieniowa.	
75	"Łebskie Bagno"	Łebskie Bagna PLH220040	2006	Dz. Urz. Woj. Pom. 2005.44.875	111,54	119,83	-	-	-	łębski/Nowa Wieś Łebska	Nadl. Lębork/Obręb Lębork/Leśnictwo Janowiec	Nadl. Lębork	Celem ochrony w rezerwie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi i leśnymi.	
76	"Łęg nad Sweliną"	-	2005	Dz. Urz. Woj. Pom. 2005.66.1236	13,40	-	-	-	-	powiat grodzki Gdynia/Gdynia	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Witomino	Nadl. Gdańsk	Lasy łąkowe i łąkowe w dolinie potoku Swelinia oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich.	
77	"Mechelińskie Łąki"	Zatoka Pucka PLB220005; Zatoka Pucka i Półwysp Helski PLH220032	2000	Dz. Urz. Woj. Pom. 2000.109.714	113,47	99,52	-	-	-	pucki/Kosakowo	-	Gm. Kosakowo	Miejsca łąkowe i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarów i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofitnych i typowych dla nich stosunków wodnych.	
78	"Mechowiska Czaple"	Dolina Słupi PLB220002	2008	Dz. Urz. Woj. Pom. 2008.60.1731	9,70	20,01	-	-	-	bytowski/Bytów (M I G)	Nadl. Bytów/Obręb Gołębia Góral/Leśnictwo Czaple	Nadl. Bytów	Rezerwat obejmujący granice niewielkiego cieku, dopływu Słupi. W dolinie wykształciła się mozaika różnorodnych ekosystemów, wśród których za najcenniejsze uznaje torfowiska soligeniczne, m.in. źródłiskowe torfowiska wiszące.	
79	"Mechowiska Sulęczyńskie"	-	2014	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.4108	22,58	40,65	-	-	-	kartuski/Sulęczyńskie	Nadl. Lipusz/Obręb Sulęczyńskie/Leśnictwo Sulęczyńskie	Nadl. Lipusz/Klub Przyrodników/Starosta Kartuski	Torfowisko alkaliczne (mechowisko) z bardzo dobrze zachowaną i zróżnicowaną szarą roślinną. Do najcenniejszych składników flory naczyniowej należą lipienik <i>Loesela Liparis loeselii</i> , wielki błotny <i>Habenaria paludosa</i> , grupa taksonów z rodzaju <i>Koeleria</i> i <i>W. In</i> w florze rezerwatu licznie reprezentowane są relikty glajalne – notowane w Polsce na rozproszonych stanowiskach oraz, z uwagi na uwarunkowania siedliskowe, gatunki kalcylifne.	
80	"Mechowisko Radość"	Ostoja Zapocńska PLH220057	2013	Dz. Urz. Woj. Pom. 2013.2737	9,59	69,36	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.1052	9,59	59,84	bytowski/Lipnica	Nadl. Osusznica/Obręb Chociński Młyn	Nadl. Osusznica	Torfowisko alkaliczne wykształcone w ładowej zalewie jeziora Kieńskiego; liczne populacje skłany torfowiskowej <i>Saxifraga hirculus</i> i lipieniaka <i>Loesela Liparis loeselii</i> oraz innych gatunków rzadkich, zagrożonych i objętych ochroną prawną, m.in.: kruszczyka błotnego <i>Epipactis palustris</i> , gwiazdniczki grubolistnej <i>Stellaria crassifolia</i> , turzycy strunowej <i>Carex chardorhiza</i> , turzycy dwupiennej <i>Carex dioica</i> , poniaś skąpokwiatowej <i>Eleocharis quinqueflora</i> .	

81	"Mewia Lacha"	Ujście Wisły PLB22004; Ostwa w Ujściu Wisły PLH220044	1991	M.P. 1991.38.273	150,46	-	-	-	-	Gdańsk p.g.; nowoworski/Gdańsk (M); Stegna		Urząd Morski w Gdyni; Urząd Miejski w Gdańsku	Stożek napływowy w Przekopie Wisły o silnie żrźdnicowanej mozaice zbiorowisk roślinnych. Dość bogata flora roślin naczyniowych z udziałem gatunków solniekowych. Bogata awifauna, kolonia legowa rybitwy.	
82	"Mętne"	Bory Tucholskie PLB220009; Mętne PLH220061	1963	Dz. Urz. Woj. Pom. 2006.108.2230	103,35	-	-	-	-	chojnicki/Czersk (M i G)	Nadl. Czersk/Obręb Giełdów/Leśnictwo Ostrowy	Nadl. Czersk	Torfowisko przejściowe i fragmenty torfowiska wysokiego. Stanowisko (prawdopodobnie jedno z 2-ch w woj. pomorskim) brzozy niskiej.	
83	"Mierzeja Sarbska"	Mierzeja Sarbska PLH220018	1976	M.P.1976.42.206	546,95	-	-	-	-	wejherowski; Ięborski/Choczewo; Leba (M); Wicko	Nadl. Lębork/Obręb Leba/Leśnictwo Ulinia	Nadl. Lębork. UM w Gdyni. UM w Słupsku	a Słowińskim Parkiem Narodowym jedyny teren na polskim Wybrzeżu z ruchomymi wydiami parabolicznymi. Bardzo cenne, rzadkie zagłębienia międzywydmowe wypełnione torfem. Dobrze zachowane bory bazynowe i olsy. Stanowiska bardzo wielu rzadkich i chronionych.	
84	"Międzybórz"	-	1961	M.P.1961.91.388	1,63	-	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2015.842	1,64	-	-	Fragment ok. 170-letniego drzewostanu bukowego z domieszką dębów i sosny.	
85	"Milachowo"	-	1976	M.P.1976.42.206	3,70	-	-	-	-	-	-	AWRSKP	Fragment stoku doliny rzeki Debrzynki o ekscycji południowej z ciepłolubną murawą. Stanowisko gatunków ciepłolubnych na północnej granicy zasięgu.	
86	"Moczdziół"	Bory Tucholskie PLB220009; Sandr Brdy PLH220026	2010	Dz. Urz. Woj. Pom. 2011.3.90	26,17	-	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.1053	26,17	-	-	Jeziro lobelowe wraz z charakterystyczną roślinnością oraz cennymi gatunkami roślin i zwierząt.	
87	"Nawionek"	Wielki Sandr Brdy PLB220001; Sandr Brdy PLH220026	1974	M.P.1974.32.194	10,67	-	-	-	-	-	chojnicki/Brusy (M i G)	Nadl. Przymuszewo	Jeziro lobelowe ze stroiczką wodną. Jeden z najdalej położonych na południe zbiorników wodnych tego typu. Stanowisko klci wiechowatej.	
88	"Nowe Wicko"	-	1984	M.P.1984.15.108	24,49	-	-	-	-	-	Ięborski/Wicko	Nadl. Lębork	Silnie zarosnięte jezioro eutroficzne. Zbiorowiska szuwarowe, zarośla kozowe, oles, leg i brzezina bagienna.	
89	"Opalenie"	-	2013	Dz. Urz. Woj. Pom. 2013.2658	8,61	-	-	-	-	-	tczewski/Gniew	Nadl. Starogard/Obręb Pełpin	Nadl. Starogard/Marszałek Woj. Pom.	Grąd subkontynentalny <i>Tilio-Carpinetum</i> na terenie okazami pomnikowych drzew, stanowiska cennych gatunków roślin, w szczególności groszku wielkożyłkowego <i>Lathyrus palustris</i> . Stanowisko szereg gatunków ciepłolubnych, np. pluskwicy europejskiej.
90	"Orie nad Jeziorem Dużym"	-	1963	M.P.1963.13.74	1,70	-	-	-	-	-	kościelerski/Liniewo	Nadl. Starogard/Obręb Mestwinowo/Leśnictwo Orie	Nadl. Starogard	Grupa ok. 200-letnich dębów na siedlisku grądu na brzegu jeziora. Przedmiot ochrony prawdopodobnie pochodzenia antropogenicznego.
91	"Osiedle Kormoranów"	-	1956	M.P.1956.32.407	22,30	-	-	-	-	-	człuchowski/Przechlewo	Nadl. Czarne Człuchowskie/Obręb Rzeczniela/Leśnictwo Kormoran	Nadl. Czarne Człuchowskie	Największa w kraju kolonia komorana czarnego w momencie utworzenia rezerwat. Obecnie ochrona żywej buczyny niżowej z pomnikowymi okazami buka.
92	"Ostrów Trzebielski"	Ostoja Borzyszkowska PLH220079	1987	M.P.1987.7.54	8,10	-	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.2865	8,29	73,28	-	Wyspa na Jeziorze Trzebielskim z koloniami legowymi m.in. mewy śmieczki, rybitwy zwyczajnej i mewy srebrzystej.	
93	"Ostrzycki Las"	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095	1960	M.P.1960.23.111	16,79	-	-	-	M.P. 1989.17.119 Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.2379	55,13 60,55	-	-	Zbiorowiska żywny i kwaśnej buczyny niżowej oraz grądu. Jedynie stanowisko w województwie, buczyny nawapiennej. Bardzo bogata flora roślin naczyniowych, liczne gatunki storczyków, w tym najbogatsze stanowisko obuwka w regionie i stanowisko starzanna bezlistnego.	
94	"Paraszyńskie Wąwozy"	-	2001	Dz. Urz. Woj. Pom. 2001.62.685	55,22	-	-	-	-	-	wejherowski/Lęczycze	Nadl. Strzebielino/Obręb Bożepole/Leśnictwo Paraszyńskie	Nadl. Strzebielino	Biocenozy leśne i źródłiskowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt; liczne źródła, silnie urozmaicona rzeźba terenu. Link - PDF
95	"Parów Węgrzy"	Dolina Wisła PLH220033	1968	M.P.1968.43.302	23,12	-	-	-	-	-	szluzowski/Szum (M i G)	Nadl. Kwidzyn/Obręb Ryjewo/Leśnictwo Połanka	Nadl. Kwidzyn	Fragment grądu subkontynentalnego ze stanowiskami kilku gatunków ciepłolubnych. Dawnej bogate stanowisko tych gatunków. Link - PDF
96	"Pelcznica"	Pelcznica PLH220020	1999	Dz. Urz. Woj. Pom. 1999.78.445	57,53	-	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2009.106.2089	61,06	-	-	Dobrze zachowany fragment naturalnego krajobrazu Pojezierza Kaszubskiego ze średniości jeziorami lobiowymi Pałsznik i Wygodzie oraz Jezioro Krypko. Stanowiska rzadkich gatunków roślin.	
97	"Piaśnickie Łąki"	Piaśnickie Łąki PLH220021	1959	M.P.1959.97.525	54,70	-	-	-	-	-	pucki/Krokowa	Nadl. Wejherowo/Obręb Kółkowo/Leśnictwo Lisowo	Nadl. Wejherowo	Najlepiej zachowany fragment zmienioligowych łąk w widłach rzeki Piaśnicy i jej starorzecza. Bardzo silna mozaika roślinności nieleśnej i leśnej (głównie lasy brzożowo - dębowe). Stanowisko bardzo licznych gatunków roślin naczyniowych, wielokrotnie stanowisko turystycy Buzbauma.
98	"Piecki"	Wielki Sandr Brdy PLB220001; Sandr Brdy PLH220026	2001	Dz. Urz. Woj. Pom. 2001.91.1318	19,42	92,89	-	-	-	-	chojnicki/Brusy (M i G)	Nadl. Przymuszewo/Obręb Łaska/Leśnictwo Antoniewo	Nadl. Przymuszewo. ZPK?	Flora i zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla jezior lobelowych, torfowisk przejściowych, świeżych i bagiennych borów sosnowych, z gatunkami roślin chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. Link - PDF
99	"Przyładek Rozewski"	Kaszubskie Kify PLH220072	1957	M.P.1957.13.48	12,15	-	-	-	-	-	pucki/Władysławowo (M)	-	GUM	Najbardziej wysunięty na północ odcinek wybrzeża. "Martwy" kilf porośnięty żywną i kwaśną buczyną niżową z przeszło 100-letnim drzewostanem. Stanowisko kilku rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych.
100	"Przytoń"	Nowa Brda PLH220078	1984	M.P.1984.15.108	18,05	-	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.2866	20,04	-	-	Żywna i kwaśna buczyna niżowa na skarpcie Brdy. Liczne pomnikowe drzewa w wieku ok. 200 lat.	
101	"Piaski Raj"	Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044; Ujście Wisły PLB220004	1959	M.P.1959.100.535	198,07	-	-	-	-	-	Gdańsk p.g./Gdańsk (M)	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Sobieszewo	Nadl. Gdańsk	Dwa zarastające jeziora eutroficzne w pobliżu ujścia Wisły Śmiałej. Stanowiska legowe bardzo rzadkich gatunków ptaków, m.in. wsałki, siewczki rzecznej i strumieniówki. Miejsce odpoczynku i zerowania wielu przelotnych ptaków wodno-błotnych.
102	"Puzyckie Łęgi"	-	2001	Dz. Urz. Woj. Pom. 2001.91.1317	4,93	9,86	-	-	-	-	wejherowski/Lęczycze	Nadl. Choczewo/Obręb Miot/Leśnictwo Dębina	Nadl. Choczewo	Duży obszar źródłiskowy z całością występujących tam biocenoz i biotopów.
103	"Skotawskie Łąki"	Dolina Słupi PLB220002	2008	Dz. Urz. Woj. Pom. 2008.123.2935	54,78	60,30	-	-	-	-	bytowski/Czarna Dąbrówka	Nadl. Bytów/Obręb Gołębia Gdańsk/Leśnictwo Obrowo	Skp zarząd LP + RZGW w Gdańsku	Rezerwat obejmuje obszar źródłiskowy rzeki Skotawy, z jeziorami: Lipienie Duży, Lipienie Mały i Spokojne oraz ekosystemami torfowiskowymi, łąkowymi i szuwarowymi.
104	"Stone Łąki"	Zatoka Pucka PLB220005; Zatoka Pucka i Półwysp Helski PLH220032	1999	Dz. Urz. Woj. Pom. 1999.131.1129	27,76	16,02	-	-	-	-	pucki/Władysławowo (M)	-	NPK	Łąki halofilne z rzadkimi gatunkami roślin, siedlisko wielu cennych gatunków ptaków.
105	"Sosny"	-	1984	M.P.1984.15.108	1,49	-	-	-	-	-	człuchowski/Człuchów (G)	Nadl. Człuchów/Obręb Lipie/Leśnictwo Lipie	Nadl. Człuchów	Fragment żywny buczyny z licznymi gatunkami chronionymi i pomnikowymi okazami sosen.
106	"Staniszewskie Błoto"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Staniszewskie Błoto PLH220027	1962	M.P.1962.30.135	44,58	-	-	-	M.P.1989.17.119	130,41	-	-	Leśne i fragmenty nieleśnych zbiorowisk roślinnych na glebach torfowych (dbr bagienne, brzezina bagienna, fragmenty torfowisk przejściowych). Jedna z największych w województwie populacji widłaka jałowcowatego, stanowisko szereg innych rzadkich i chronionych roślin.	
107	"Staniszewskie Źródło"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Dolina Górnej Leby PLH220006	1972	M.P.1972.53.283	10,42	-	-	-	M.P.1989.17.119	37,52	-	-	Strone zbocza górnego odcinka dol. Leby z licznymi, bardzo dobrze zachowanymi źródłiskami. Silna mozaika leśnych zbiorowisk roślinnych – buczyn, grądu, legów, w tym także legu podgórskiego. Bardzo bogata i zróżnicowana flora roślin naczyniowych, wśród których wyróżniają się rośliny o charakterze podgórsko-górskim/przełaznik górski, skrzyp obrzyzny.	
108	"Stare Modrzewie"	-	1954	M.P.1954.A-30.443	4,85	-	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M i G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Kartuzy/Leśnictwo Kiełpino	Nadl. Kartuzy	Stanowisko modrzewia europejskiego w wieku ok. 200 lat na siedlisku kwaśnej buczyny i grądu. Prawdopodobnie antropogeniczne pochodzenie głównego przedmiotu ochrony.
109	"Strzelnica"	-	1980	M.P.1980.30.171	3,12	-	-	-	-	-	kościelerski/Kościelierzyna (M)	Nadl. Kościerzyna/Obręb Kościerzyna/Leśnictwo Strzelnica	Nadl. Kościerzyna	Grupa dębów o parametrach pomników przyrody na siedlisku kwaśnej buczyny i prawdopodobnie grądu.

110	"Szczelina Lechicka"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Kurze Grzędy PLH220014	1990	M.P.1990.31.248	41,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M i G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Niepoczolowice	Nadl. Kartuzy	Zalesione brzozi Jez. Kocenko. Dobrze zachowane fragmenty żyźnej i kwaśnej buczyny pomorskiej. Nasadzenia gatunków obcych geograficznie, np. daglezi, których okazy osiągają znaczne wysokości i średnice.
111	"Szczyt Wieżycy na Pojezierzu Kaszubskim"	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095	1962	M.P.1962.30.136	33,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kartuski/Stężyca	Nadl. Kartuzy/Obręb Wieżycy/Leśnictwo Drozdowo	Nadl. Kartuzy	Najwyższe wzniesienie niżu polskiego (328,6 m n.p.m.) z ok. 150-letnim drzewostanem bukowym na siedliskach kwaśnej i żyźnej buczyny pomorskiej. Fragmenty lasów dębowo-bukowych. Wybitne walory krajobrazowe, widok na centralną część Poj. Kaszubskiego dzięki wieży wieżkowej.
112	"Torfowisko PoblOCKie"	Torfowisko PoblOCKie PLH220042	1982	M.P.1982.25.234	112,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	slupski/Główny	Nadl. Damnica/Obręb Główny/Leśnictwo Szczypkowie	Nadl. Damnica	Kopułowane torfowisko wysokie typu atlantyckiego. Dobrze zachowane zbiorowiska boru bagiennego i brzozi bagiennej z podszycem woskownicy europejskiej.
113	"Torfowisko Potoczek"	Dolina Węprzys i Studnicy PLH220038	1982	M.P.1982.10.74	15,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	slupski/Kepice (M i G)	Nadl. Warcino/Obręb Obłęże/Leśnictwo Potoczek	Nadl. Warcino	Zbiorowiska torfowiskowe i bór bagiennej. Bardzo bogata populacja listery sercowatej.
114	"Torfowisko Zielin Miasteczki"	-	1981	M.P.1981.26.231	46,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bytowski/Trzebielno	Nadl. Trzebielno/Obręb Trzebielno/Leśnictwo Gumieniec	Nadl. Dretyn	Torfowisko przejściowe zarastające oczka dystroficzne. Dobrze zachowane stadia sukcesyjne formowania się torfowiska. Stanowisko licznych rzadkich i chronionych roślin wodnych i torfowiskowych.
115	"Ustronie"	Bory Tucholskie PLB220099	1958	M.P.1958.64.372	3,87	-	-	M.P.1978.15.53	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	chojnicki/Czersk (M i G)	Nadl. Wozwodza/ Obręb Twaroznica/Leśnictwo Dąbki	Nadl. Wozwodza	Fragmenty grądu subkontynentalnego, kwaśnej dąbrowy i olsu. Jedno z nielicznych stanowisk w powojdztwie jarzabu brekinii.
116	"Wąwóz Huzarów"	-	2005	Dz. Urz. Woj. Pom. 2005.66.1238	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	powiat grodzki Gdańsk/Gdańsk	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Matembiewo	Nadl. Gdańsk	Stanowisko podrzędna zębrowca oraz innych roślin gatunków chronionych i rzadkich.
117	"Widowo"	Widowo PLH220054	1999	Dz. Urz. Woj. Pom. 1999.76.439	97,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pucki/Krokowa	Nadl. Wejherowo/Obręb Kółkowo/Leśnictwo Lisewo	Nadl. Wejherowo, Urząd Morski w Gdyni, NPK	Fragment wybrzeża morskiego z zespołem form wydymowych (wały i pagóry wydymowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynnny deflacyjne, różnokształtne obniżenia międzywydymowe) wraz z lasami dębowo-sosnowymi i borami nadmorskimi. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków.
118	"Wielistowskie Łęgi"	-	2002	Dz. Urz. Woj. Pom. 2002.78.1708	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wejherowski/Łęczycze	Nadl. Strzebielino/Obręb Bożepole/Leśnictwo Wielistowo	Nadl. Strzebielino	Zachowany w stanie niezmiennym kompleks zbiorowisk źródłkowych i lasów legowych wraz z licznyimi nisiami źródłowymi.
119	"Wielistowskie Źródłiska"	-	2002	Dz. Urz. Woj. Pom. 2002.78.1709	11,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wejherowski/Łęczycze	Nadl. Strzebielino/Obręb Bożepole/Leśnictwo	Nadl. Strzebielino	Biocenozы źródłkowe i leśne, liczne źródłiska oraz silnie urozmaicona rzeźba terenu.
120	"Wiosło Duże"	Dolina Wisła PLH220033	1972	M.P.1972.53.283	29,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tzewski/Gniew (M i G)	Nadl. Starogard/Obręb Pelplin/Leśnictwo Dębiny	Nadl. Starogard	Zbocza i wierzchołwa Doliny Wisły oraz fragmenty jej dna ze starorzeczami. Dawniej najbardziej wybitny obszar występowania gatunków ciepłolubnych, których część już wyginęła. Przyczyną tego procesu jest rozwój podszyców drzew, w tym grochodrzewu.
121	"Wiosło Małe"	Dolina Wisła PLH220033	1965	M.P.1965.35.202	21,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tzewski/Gniew (M i G)	Nadl. Starogard/Obręb Pelplin/Leśnictwo Dębiny	Nadl. Starogard	Fragment wierzchołwa i zbocza Dolny Wisły porośnięte gładem subkontynentalnym. Stanowiska ciepłolubnych gatunków roślin naczyniowych, których populacje ulegają ubożeniu w wyniku rozwoju podszyców drzew.
122	"Wyspa na Jeziorze Przywidz"	Przywidz PLH220025	1954	M.P.1954.A-30.445	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	gdański/Przywidz	Nadl. Kolbudy/Obręb Jodowo/Leśnictwo Przywidz	Nadl. Kolbudy	Grąd suboceaniczny z ok. 200 – letnim drzewostanem, na wyspie na Jez. Przywidz. Fragmenty kwaśnej buczyny. Znaczne walory krajobrazowe, prawdopodobnie miejsce po grodzisku.
123	"Zajęcze Wzgórze"	-	1983	M.P.1983.16.91	11,74	-	-	Dz.Urz. Woj.Pom. 2013.3884	11,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sopot p.g./Sopot (M)	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Sopot	Nadl. Gdańsk	Drzewostan sosnowy w wieku ok. 200 lat (pojedyncze egzemplarze) na siedlisku kwaśnej buczyny niżowej. Stanowisko kilku gatunków roślin chronionych (częściowo antropogeniczne).
124	"Zalesie Bagna"	Przymorskie Błota PLH220024	2006	Dz. Urz. Woj. Pom. 2006.128.2663	287,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	slupski/Ustka (G)	Nadl. Ustka/Obręb Ustka/Leśnictwo Załaski	Nadl. Ustka	Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami męszarnymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi.
125	"Zamkowa Góra"	-	1954	M.P.1954.A-30.446	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M i G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Kartuzy/Leśnictwo Dąbrowa	Nadl. Kartuzy	Kwaśna i żyźna buczyna pomorska z ok. 250-letnim drzewostanem na szczytach i zboczach wzgórza morenowego.
126	"Zdrojno"	Bory Tucholskie PLB220009; Sandr Wdy PLH040018	1983	M.P.1983.39.230	167,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	starogardzki/Osiełki	Nadl. Lubichowo/Obręb Osiełeczna/Leśnictwo Zdrójno i Leśnictwo Brzeźnica i Obręb Lubichowo/Leśnictwo Żurawki	Nadl. Lubichowo	Odcinek dopływu Wdy – strumienia Brzeziątek, na brzegach którego występują fragmenty legów i na wyższych terenach grądu i boru mieszanego. Fragmenty zbiorowisk legowych. W 1979 wprowadzono tu 5 par bobrów, których potomstwo występuje obecnie w całym dopływie.
127	"Zielone"	-	1983	M.P.1983.39.230	17,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pucki/Krokowa	Nadl. Wejherowo/Obręb Kółkowo/Leśnictwo Lisewo	Nadl. Wejherowo	Najbogatsza populacja wielokrzewu pomorskiego w województwie. Fragmenty brzozi bagiennej i lasów brzożowo-dębowych.
128	"Źródłiska Czarnej Wody"	Trzy Młyny PLH220029	1999	Dz. Urz. Woj. Pom. 1999.103.983	50,58	111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pucki/Krokowa	Nadl. Wejherowo/Obręb Darzłubie/Leśnictwo Starzyno	Nadl. Wejherowo	Zachowany w stanie niezmiennym zespół źródeł i rzadkich regionalnie gleb zbliżonych do pararendziny wapiennej, porastających je zbiorowiska leśnych i źródłkowych oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
129	"Źródłiska w Dolinie Ewy"	-	1983	M.P.1983.16.91	12,04	-	-	Dz. Urz. Woj. Pom. 2014.2380	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gdańsk p.g./Gdańsk (M)	Nadl. Gdańsk/Obręb Oliwa/Leśnictwo Renuszewo	Nadl. Gdańsk	Fragment doliny strumienia w strefie krawędzowej Poj. Kaszubskiego. Liczne, bardzo cenne przyrodniczo źródłiska, fragmenty lasów legowych, stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin.
130	"Źródłiskowe Torfowisko"	Dolina Słupi PLB220002	2008	Dz. Urz. Woj. Pom. 2008.123.2936	8,17	35,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	slupski/Dębica Kaszubska	Nadl. Leśny Dwór/Leśnictwo Podwilczyn	Nadl. Leśny Dwór	Rezerwat obejmuje wiszące torfowisko źródłiskowe wraz z kompleksem źródeł, lasów bagiennych oraz lasów liściastych porastających strome zbocze w sąsiedztwie torfowiska.
131	"Żurawie Błota"	Lasy Mirachowskie PLB220008; Kurze Grzędy PLH220014	1990	M.P.1990.48.366	109,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kartuski/Kartuzy (M i G)	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Mirachowo	Nadl. Kartuzy	Zespół torfowisk przejściowych i zbiorników dystroficznych, dawniej też łobielowe Jezioro Kamienne. Fragmenty lasów dębowo-bukowych oclających układy torfowiskowe. Stanowisko kilku gatunków chronionych roślin naczyniowych, ostoja ptaków wodno-błotnych.
132	"Żurawie Chrusty"	-	1990	M.P.1990.48.366	21,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kartuski/Sierakowice	Nadl. Kartuzy/Obręb Mirachowo/Leśnictwo Wygoda	Nadl. Kartuzy	Jezioro dystroficzne otoczone torfowiskiem przejściowym zarastającym zbiornik wodny. Stanowisko szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin. Ostoja żurawia, miejsce odpoczynku i żerowania innych gatunków ptaków wodno-błotnych.